

BASIC[®]FIRE
Cơ bản là nền tảng

PROFILE
CỬA GỖ CHỐNG CHÁY





**AN TOÀN
SANG TRỌNG
THẨM MỸ**

THÔNG TIN CHUNG

Cửa chống cháy gỗ là phương án được các nhà thầu ưa chuộng nhất vì nó đảm bảo tính thẩm mỹ, độ an toàn cao, phù hợp với nhà ở, văn phòng, căn hộ, khách sạn...

Cửa gỗ không thể sử dụng ở những nơi có thời tiết khắc nghiệt vì gỗ dễ bị co ngót, cong vênh, rạn nứt.

ĐẶC ĐIỂM

Kiểu dáng sang trọng, luôn sáng bóng, khó bám bẩn, dễ lau chùi nhưng mẫu mã không đa dạng, phong phú bằng cửa thép.


Thích ứng với mọi thời tiết khắc nghiệt, không bị oxi hóa không cong vênh, co ngót. Chi phí ban đầu cao hơn cửa thép

Khả năng chống cháy: 60 phút, 90 phút, 120 phút, 180 phút.

Các phụ kiện đi kèm: Tay co thủy lực, khóa, thanh thoát hiểm

CẤU TẠO CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

1. Gỗ chống cháy HD
2. Khung xương gỗ tự nhiên
3. Bản lề inox
4. Laminate vân gỗ
5. Ron chống cháy
6. Ron giảm chấn
7. Thanh chặn cửa
8. Khung bao cửa chống cháy HD
9. Gỗ chống cháy HD



PHỤ KIỆN ĐI KÈM CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

Cửa gỗ toát lên vẻ sang trọng trong không gian sử dụng. Vì vậy các phụ kiện đi theo cũng phải được quan tâm và chọn lựa để phù hợp về mặt thẩm mỹ lẫn về tùy từng không gian sử dụng.

Các phụ kiện đi kèm:

- Tay đẩy hơi
- Khóa gạt
- Khóa tròn
- Bàn lề

Các phụ kiện phụ đi kèm:

- Bánh xe cửa gỗ lửa
- Chốt xích cửa gỗ an toàn và sang trọng
- Chốt móc an toàn
- Chặn cửa



CỬA GỖ CHỮA CHÁY ĐƠN



CỬA GỖ CHỮA CHÁY ĐÔI



MÃ SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

Cửa gỗ chống cháy BasicFires sản xuất theo tiêu chuẩn theo QCO6/2021 BXD và theo nghị định 136/CP

LOẠI	MÃ SP	THỜI GIAN CHỐNG CHÁY	CHIỀU CAO CÁN TỐI ĐA (MM)	ĐỘ DÀY CÁN (MM)	MÔ TẢ
CỬA ĐƠN	BFSW6-S1	60' - 70'	2400	45 (50)	Mặt gỗ MDF phẳng, vân gỗ Veneer: Xoan đào, Cẩm xe, Oak, Ash... hoặc Melamine, Laminate
	BFSW9-S1	90'	2400	45 (50)	
	BFSW12-S1	120'	2400	65 (70)	
CỬA ĐÔI	BFDW6-S1	60' - 70'	2400	45 (50)	
	BFDW9-S1	90'	2400	45 (50)	
	BFDW12-S1	120'	2400	65 (70)	



Cửa gỗ chống cháy
MDF Laminate



Cửa gỗ chống cháy
MDF Malamine



Cửa gỗ chống cháy
HDF Veneer



Cửa gỗ chống cháy
MDF Veneer